



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
 В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
 потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 05.03.18.000.M.000175.09.21 ОТ 01.09.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в сфере среднего профессионального образования

ГБПОУ РД "Дербентский профессионально-педагогический колледж имени Г.Б.Казиахмедова", РД, г. Дербент, ул. Сальмана, 50 а" ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес):

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан "Дербентский профессионально-педагогический колледж имени Г.Б.Казиахмедова", 368608, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Сальмана, 50 а" ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

Сан ПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях", Сан ПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", Сан ПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

1. Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы ФФГУЗ "Центра Гигиены и Эпидемиологии в РД" в г. Дербенте от 05.04.2011 г. 2. Протокола измерения микроклимата и освещенности, проведенные ФФГУЗ "ЦГи Э в РД" в г. Дербенте от 05.04.2011 г. № 738, № 739. 3. Взамен сан. эпид. заключения № 05.03.18.000.M.000001.11.15 от 16.11.2015 г. 4. Взамен сан. эпид. заключения № 05.03.18.000.M.000002.11.15 от 16.11.2015 г.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
 (заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3344968

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 143822987360715706115079811037470648151384140698

Владелец Аскендерова Джамиля Букаровна

Действителен с 25.03.2026 по 25.03.2027